



CITROËN

CITROËN E-JUMPY FURGON, PLATFORMA DO ZABUDOWY



CENNIK

WAŻNY OD 14 LIPCA 2023

nothing
moves us
like Citroën

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN È-JUMPY FURGON			
DŁUGOŚĆ	SILNIK	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA NETTO
M	Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh	A	190 313 zł
	Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh	A	213 613 zł
XL	Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh	A	197 313 zł
	Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh	A	220 613 zł
CITROËN È-JUMPY FURGON BRYGADOWY			
DŁUGOŚĆ	SILNIK	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA NETTO
M	Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh	A	204 313 zł
	Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh	A	227 613 zł
XL	Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh	A	209 013 zł
	Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh	A	232 313 zł
CITROËN È-JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY			
DŁUGOŚĆ	SILNIK	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA NETTO
	Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh	A	188 513 zł
	Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh	A	211 813 zł
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH			
PRZEDŁUŻONA OCHRONA Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			cena już od 300 zł
PRZEGLĄDY PLUS Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 600 zł
PEŁNA OBSŁUGA Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 1300 zł
PEŁNA OBSŁUGA PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance			cena już od 2050 zł

A – pojedyncza przekładnia automatyczna.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	Brygadowy	Platforma do zabudowy
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ					
	ABS + AFU + ASR+ ESP + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S
UF02	Grip Control (P) w pakiecie z opcjami felg 17", wymaga opon 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class-C)		P	P	P
	Komputer pokładowy		S	S	S
LI01	Pakiet Safety - system monitorowania pasa ruchu (LDW) - system monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA) - system rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR) - kierownica wielofunkcyjna (HG06) - system wykrywania zmęczenia kierowcy Driver Attention Alert (DAA3) - system High Beam Assist (CAFR) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych - kamera na przedniej szybie - ostrzeżenie o możliwości kolizji przodem (FCW) - zaawansowany system hamowania awaryjnego wykorzystujący kamerę (VAEBS) - Citroen Connect Radio DAB (WLX9) - pakiet Monitor martwego pola (AO01) - czujniki parkowania przód (UB03) - światła przeciwmgłowe (PR06) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - pakiet Visibility (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37)		7400	7400	-
J6CQ	Pakiet Safety & Connect - Pakiet Safety (LI01) - Pakiet City (QK01) - Citroën Connect Nav (NAC B2) DAB (WLX7)		9250	9250	-
RG03	Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości		S	S	S
RG10	Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości, programowalny, (P) zawarte w WLX7, WLX9		P	P	P
D403	Pakiet Safety Plus - system ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW) - system Active Safety Brake (VAEBS2) - światła przeciwmgłowe - Citroen Connect Radio DAB (WLX9) (P) zawarte w LI01		P	P	-
E801	Monitoring koncentracji kierowcy Coffee Break Alert - poziom 1 (licznik czasu) (P) zawarte w WLX7, WLX9		P	P	P
AO01	Pakiet Monitor martwego pola - czujniki parkowania przód - światła przeciwmgłowe (PR06) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - pakiet widoczność (NB08) (P) zawarte w pakiecie LI01		P	P	-
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu		S	S	-
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola - lusterka boczne składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe Kompatybilne z ekranem dotykowym 7" (P) zawarte w pakietach LI01, AO01		P	P	-
QK01	Pakiet City - kamera cofania 180, wizualizacja na ekranie dotykowym, funkcja widoku 180 st. z góry (Top Rear Vision) - Citroen Connect Radio (RCC A2) z tunelem cyfrowym (WLX9)		2550	2550	-
NB08	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) (P) zawarte w: LA04, LI01, PD22/69/47, VH04, WLX7		1350 / P	1350 / P	1350 / P
RJ05	Pakiet Elektryczny - kluczyk z pilotem - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie podgrzewane (RJ05) - 3 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w przestrzeni ładunkowej)		S	S	S
	Gniazdo 12V na słupku B		-	S	-
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE					
CG26	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzędu regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia		S	S	S
CG32	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzędu, dla opcji ławka dwumiejscowa - bez ograniczników napięcia		S	S	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzędzie		-	S	-
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S
NN01	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S
NF10	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rząd 1, (P) zawarty w opcji NA01		P	S	P
S - Standard - Nie występuje 200 - Cena opcji P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją					

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	Brygadowy	Platforma do zabudowy
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE					
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S
CF19	Przystosowanie do montażu czujników niezapiętych pasów w drugim rzędzie siedzeń, ułatwienie w przypadku montażu drugiego rzędu siedzeń przez adaptatora		100	-	-
FH05	Elektryczny hamulec postojowy		S	S	S
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA					
LA02	Reflektory przednie ze światłami dziennymi		S	S	S
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69, PD47)		P	P	P
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku Zawiera Pakiet Look i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		5400	5400	-
PR06	Światła przeciwmgłowe (P) zawarte w: LA04, UB03, PD22/69/47, D403, NB08		P	P	P
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S	S	S
	Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)		S	S	S
	Światła tylne (2x światła przeciwmgłowe, 2x światła cofania)		S	S	S
RL02	Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe (P) dla konfiguracji drzwi tylne przeszklone + przegroda przeszklona		P	P	-
RJ05	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	S
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne składane elektrycznie (P) zawarte w: UB03, AO01, PD22/69/47, NB08		P	P	P
	Pakiet Akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz)		S	S	-
VF37 +LW01	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna		S	S	S
VF38	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna (P) z opcją LI01, VH04		P	P	-
LU03 + LT03	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne		S	S	S
VG02	R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemnione, przesuwne, akustyczne P+L (przepuszczalność światła ok. 30%), (P) zawarte w VD09		P	-	-
VG07	R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane, stałe P+L (przepuszczalność światła ok. 30%)		800	-	-
VI01	R2, R3: Szyby stałe boczne - szyby stałe w 2 rzędzie (VG07) - przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydłowych (WO05) Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) Szyby przyciemniane wymagają opcji VD09 lub VD18		2400	2400	-
VD09	R2: Szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane (przepuszczalność światła 30%)		1050	S	-
VD18	R2: Szyby boczne stałe akustyczne bardzo przyciemniane (przepuszczalność światła 10%) wymaga VG02, VG07 lub VI01		1050	-	-
UD03	Oslony przeciwsłoneczne okien bocznych		-	300	-
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE					
CY14	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji Furgon Brygadowy i Platforma		S	S	S
JA12	Dwa kluczyki z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski; funkcja selektywnego otwierania drzwi		S	S	S
YD01	Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami (dla Czerwony Ardent i Niebieski Lagoon w kolorze Czarny Onyx) - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym - kierownica wielofunkcyjna (P) zawarte w pakiecie VH04		P	P	-
WZ04	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	S	-
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie		1650	1650	-
WO01	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąt otwarcia 180°)		S	S	-
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych - przegroda stała przeszklona, - wewnętrzne lusterko wsteczne (P) zawarte w VI01		1300/ P	1300/ P	-
WO06	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką - przegroda stała przeszklona, - wewnętrzne lusterko wsteczne		1400	1400	-
WO07	Kłapa tylna z otwieraną, ogrzewaną szybą i wycieraczką		2100	2100	-
PX01	Przegroda stała blaszana		S	-	-
CA07	Przegroda stała przeszklona, izolowana, za drugim rzędem siedzeń		-	S	-

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	Brygadowy	Platforma do zabudowy
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE					
CA06	Przegroda składana (górną część z kraty, dolną zintegrowaną z fotelami 2 rzędu)		-	-	-
PX35	Przegroda stała przeszklona (P) zawarte w WO05/06/07		P	-	-
PX37	Przegroda Komfort, stała, przeszklona, izolowana akustycznie	700		-	-
GB33	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9 mm z listwami aluminiowymi	1800		1800	-
GB38	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9 mm z listwami aluminiowymi i ścian bocznych płytą drewnianą powlekaną + obudowy nadkoli	3250		3250	-
AQ11	Instalacja elektryczna do montażu haka + system stabilizacji toru jazdy przyczepy Elektryczne przygotowanie do montażu haka - bez części mechanicznej, (P) zawarte w BQ01		P	P	-
QC01	Przyłącze dla adaptatora (P) zawarte w BQ01		P	P	S
QC06	Przyłącze dla adaptatora nadwozia i moduł zarządzania przyczepą (P) zawarte w BQ01		P	P	-
BQ01	Pakiet Converter - wzmocniony akumulator i alternator - instalacja elektryczna do montażu haka + system stabilizacji toru jazdy przyczepy (nie zawiera części mechanicznych) (AQ11) - przyłącze dla adaptatora nadwozia i moduł zarządzania przyczepą (QC06)	1850		1850	S
	Uchwyty do mocowania ładunku (6 na podłodze dla wersji M, 8 rozmieszczonych po przestrzeni ładunkowej dla XL)		S	-	-
	Uchwyty do mocowania ładunku (4 na podłodze dla wersji M, 6 na podłodze dla XL)		-	S	-
FC49	Oświetlenie w przestrzeni ładunkowej (R2 15W, R3 5W)		S	-	-
FC56	Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej - R2 LED 5W, - R3 LED 10W	300		-	-
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA					
RE01	Klimatyzacja manualna		S	S	S
SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI					
HB17	8 głośników (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery w 1-ym rzędzie, 2 Woofery + 2 Tweetery w 2 rzędzie)		-	S	-
WLZ1	System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth - Bluetooth - USB x1 - 4 głośniki - ekran monochromatyczny C - z białym wyświetlaczem niekompatybilne z usługami zdalnymi dla wersji elektrycznych (wstępne klimatyzowanie i opóźnione ładowanie)		S	S	S
WLX9	Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym System Radiowy (RCC A2) z tunerem cyfrowym - 7 ekran dotykowy - Bluetooth - USB x1, - 4 głośniki (HB13) MirrorScreen - Android Auto, Apple Carplay (P) zawarte w: D404/D403, QK01, LI01, (P) zawarte w YR07 dla wersji elektrycznej		P	P	P
WLX7	Citroën Connect Nav (NAC B2) DAB - 7" ekran dotykowy - nawigacja 3D z usługami zdalnymi - Bluetooth - USB x1 - 4 głośniki (HB13) - MirrorScreen - Android Auto, Apple Carplay - Wifi - rozpoznawanie komend głosowych - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06)	4100		4100	4100
J6CX	Pakiet Connect Nav - Citroën Connect Nav (NAC B2) DAB (WLX7) - Pakiet City (QK01)	5100		5100	-
YR07	E-Call, zawiera Citroën Connect Radio (WLX9)	2550		2550	2550
STYL WEWNĘTRZNY					
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S	S	S
HG06	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) w pakiecie z opcją Pakiet Safety Plus (RG04) i Citroën Connect Nav (WLX6, WLX7), ADML (YD01)		P	P	-

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	Brygadowy	Platforma do zabudowy
STYL WEWNĘTRZNY					
VH04	Pakiet Comfort - kierownica skórzana, wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (HG06) - pakiet personalizacji wnętrza (ER25/26) - klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (RE07) - elektryczny hamulec postojowy, tylko dla silników 2,0 BlueHDi (FH05) - system bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML (YD01) - wyświetlacz kierowcy biały, monochromatyczny, LCD (GMAF) - zamykany schowek w centralnej części deski rozdzielczej i po stronie pasażera - pakiet Widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna i atermiczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06)		4600	4600	-
ER25 / ER26	Pakiet wnętrze - wykończenie elementów w kolorze srebrnym: ramki nawiewów, ramki systemu radiowego RD6, listwy w dolnej części deski rozdzielczej, wewnętrzne klamki drzwi przednich wraz z umiejscowioną nad nimi listwą, - dolna część deski rozdzielczej, oraz drzwi przednich w kolorze czarnym Black Mistral, - zamykane schowki w centralnej części deski rozdzielczej i górny po stronie pasażera (P) zawarte w VH04		P	P	-
GMAX	Zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5" 4 tarcze z parametrami dla wersji elektrycznej (pozostały zasięg, status zużycia energii (Charge/Eco/Power))		S	S	S
	Schowki w drzwiach przednich		S	S	S
	Podwójny schowek po stronie pasażera, otwarty niżej, zamknięty powyżej, chłodzony gdy zamówiono klimatyzację automatyczną		S	S	S
	Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny, otwarty		S	S	S
	Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie		S	S	S
	Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO)		S	-	S
	Wyłożenie podłogi dla 1 rzędu tworzywo (TPO), dla 2-go rzędu siedzeń - tworzywo (TPO)		-	S	-
SIEDZENIA					
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręteł w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10)		1900	1400	1900
wersja 2 osobowa					
WAAS	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy (podłokietnik, regulację wzdłużną, na wysokość, pochylecia oparcia, regulację w odcinku lędźwiowym) Tapicerka 43FT		0	-	0
wersja 3 osobowa					
WAAF	Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylecia oparcia - regulacja w odcinku lędźwiowym ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem, Tapicerka 43FT		S	-	S
WAAT	Pakiet Moduwerk - przegroda z otwieraną klapą - kanapa pasażera dwuosobowa ze schowkiem pod siedziskiem, z zagłówkami regulowanymi na wysokość - siedzenie skrajne pasażera podnoszone - rozkładany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylecia oparcia - regulacja w odcinku lędźwiowym Tapicerka 43FT		1900	-	-
wersja Brygadowa 5 osobowa					
WAAS	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i regulacją wzdłużną, oparcie fotela regulowane. R2: Kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schowek pod siedziskiem (2/3), Tapicerka 43FT		-	0	-
wersja Brygadowa 6 osobowa					
WAAF	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym, regulacja lędźwiowa gdy drzwi przesuwne prawe i lewe Kanapa pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schowek pod siedziskiem (2/3), Tapicerka 43FT		-	S	-
TAPICERKI					
43FT	Tapicerka materiałowa Mica		S	S	S
STYL ZEWNĘTRZNY					
	Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym		S	S	S
PD22	Pakiet Look dla wersji M - zderzak przód i tył, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia - światła dzienne LED - felgi stalowe czarne 17" z kołpakami (ZH CJ) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych w Grip Control) - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi		2750	2750	-
R1 - PIERWSZY RZĄD SIEDZEŃ, R2 - DRUGI RZĄD SIEDZEŃ, R3 - TRZECI RZĄD SIEDZEŃ					
S - Standard - Nie występuje 200 - Cena opcji P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją					


PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	Brygadowy	Platforma do zabudowy
STYL ZEWNĘTRZNY					
PD69	Pakiet Look dla wersji XL - zderzak przód, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia - zderzak tylny: lakierowane części boczne, część centralna nielakierowana - światła dzienne LED - felgi stalowe czarne 17" z kołpakami (ZHCJ) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych w Grip Control) - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	2750	2750	-	
PD47	Pakiet Look dla wersji Platforma - zderzak przód i tył, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia - światła dzienne LED - felgi stalowe czarne 17" z kołpakami (ZHCJ) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych w Grip Control) - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	-	-	2750	
KOLORY NADWOZIA					
P0PR	Biały lcy		S	S	S
M09V	Czarny Perla Nera		2500	2500	2500
M0F4	Szary Artense		2500	2500	2500
M0VL	Szary Platinium		2500	2500	2500
E0X9	Rouge Ardent (lakier flotowy specjalny), niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69)		3200	3200	3200
ZAWIESZENIE, KOŁA					
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson		S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie		S	S	S
FX01	Ośłona pod silnikiem		S	S	S
CZ02	Podwyższona ładowność +135kg: wersja 1,5 BlueHDi 100KM +300kg: wersja 2,0 BlueHDi opcja dla M, standard dla wersji XL; nieдоступna dla wersji elektrycznej z akumulatorem 75 kWh		2800/S	2800/S	S
ZHCD	Felgi stalowe szare 16"; półkołpaki; opony 215/65 R16 C 106T Michelin AGILIS 3 (classe B)		S	S	S
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kołpakami opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class C) (P) Zawarte w Pakiecie Look		P	P	P
ZHCH	Felgi stalowe szare 17", półkołpaki + Grip Control opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class-C)		1650	1650	1650
ZHJP	Felgi aluminiowe 17" srebrne opony 215/60 R17 C 104 H Michelin Agilis (class C)		3050	3050	-
UE05	Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni)		S	S	S
LV02	Zestaw naprawczy, wyklucza się z opcją RS03		S	S	S
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą		850	850	850
KABLE I ŁADOWARKI					
LZ02	Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW		S	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa (OBC) trójfazowa 11 kW		1600	1600	1600
7S02	Kabel do ładowania akumulatora Typu 3 (złącze T2), 7 metrów (6 m dla wersji L2 z ładowarką LZ02), 32A (trójfazowy), zgodny z jednofazowym Wallbox (1X32A)		S	S	S

CITROËN Ę-JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Elektryczny 136 KM (100 kW)	
Moc maksymalna w kW (KM)	100 (136)	
Maks. moment obrotowy Nm	260	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj	Automatyczna	
Liczba przełożeń	1	
UKŁAD KIEROWNICZY		
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: Pseudo MacPherson / Tyłne: wahacze wleczone ustawione ukośnie	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne	
ZASIĘG*		
Pojemność akumulatora (kWh)	50 / 75	
Zasięg (km)	230 / 330	
OSIĄGI		
Prędkość maksymalna (km/h)	130	
MASY (kg)		
	M	XL
Dopuszczalna masa całkowita (50 kWh / 75 kWh)	2865 / 3015	2890 / 3045
Ładowność(1) 50 kWh / 75 kWh	1001 / 1002	1000 / 1005
Ładowność(1) podwyższona 50 kWh	1238	1210
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (50 kWh / 75 kWh)	1937 / 2088	1965 / 2116
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1000	
Dopuszczalne obciążenie na dach	170	

* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej <https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html>

(1) - różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.



[1] M - [2] XL

CITROËN Ę-JUMPY WYMIARY

WERSJE	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL*	Platforma do zabudowy
Wymiary zewnętrzne (mm)			
Długość całkowita	4959	5309	4815
Zwis nadwozia przód		881	
Zwis nadwozia tył	803	1153	659
Rozstaw osi		3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)		1920	
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)		2204	
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół		1627	
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół		1600	
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1895	-	-
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1930	1935	1920
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1935	1940	1925
Wysokość prześwitu nadwozia (1)		150	
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)		175	
Wymiary otworu załadunkowego (mm)			
Maksymalna szerokość otworu załadunkowego		1282	-
Wysokość tylnego otworu załadunkowego		1220	-
Minimalna wysokość progu załadunkowego (1)	544	600	-
Maksymalna wysokość progu załadunkowego (1)	613	633	551
Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)			
Maksymalna szerokość otworu		935	-
Maksymalna wysokość otworu		1241	-
Wymiary wewnętrzne (mm)			
Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej		1397	2050
Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwork)	2512	2862	2650
Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwork)	3674	4026	-
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół		1258	-
Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej		1636	-
Pojemność użytkowa (m³)			
Pojemność użytkowa bez Moduwork	5,3	6,1	-
Pojemność użytkowa z Moduwork	5,8	6,6	-
Pojemność w liczbie europalet		3	-
Maksymalna liczba miejsc		3	-

(1) Samochód gotowy do jazdy * Dane dotyczące Wersji XL w trakcie homologacji

CITROËN Ę-JUMPY WYMIARY

WERSJE	Furgon Brygadowy Wersja M	Furgon Brygadowy Wersja XL
Wymiary zewnętrzne (mm)		
Długość całkowita	4959	5309
Zwis nadwozia przód	881	
Zwis nadwozia tył	803	1153
Rozstaw osi	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920	
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204	
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół	1627	
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół	1600	
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1895	-
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1930	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1935	1940
Wysokość prześwitu nadwozia (1)	150	
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)	175	
Wymiary otworu załadunkowego tył (mm)		
Maksymalna szerokość otworu załadunkowego	1282	
Wysokość tylnego otworu załadunkowego	1220	
Minimalna wysokość progu załadunkowego (1)	544	600
Maksymalna wysokość progu załadunkowego (1)	613	633
Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwanych (mm)		
Maksymalna szerokość otworu	935	
Maksymalna wysokość otworu	1181	
Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej (mm)		
Maksymalna wysokość użytkowa	1337	1339
Wysokość przestrzeni pod fotelem II rzędu	232	232
Maksymalna długość użytkowa po podłodze (wraz z przestrzenią pod siedzeniem w 2 rzędzie)	2017	2365
Długość użytkowa w połowie wysokości	1352	1700
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1258	
Maksymalna szerokość użytkowa	1628	1628
Pojemność użytkowa (m³)		
Pojemność użytkowa	3,2	4
Pojemność schowków pod siedzeniami rzędu 2 (l)	73,1 + 17	
Głębokość schowka pod siedzeniem rzędu 2 (mm)	490	
Liczba miejsc	5 - 6	

(1) Samochód gotowy do jazdy