



# OPEL MOVANO FURGON /

ROK PRODUKCJI 2021/ROK MODELOWY 2021



## AKTUALNA **PROMOCJA** /

ZAPYTAJ DEALERA O PROMOCYJNY RABAT DLA BIZNESU

ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ FINANSOWANIA FREE2MOVE LEASE Z PAKIETEM SERWISOWYM

WYBIERZ PAKIET SERWISOWY OPEL FLEXCARE

Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

# Cennik – Opel Movano Furgon

z pojedynczą kabiną/z podwójną kabiną, rok produkcji 2021, rok modelowy 2021



Modele i wersje		2.3 Diesel 131 KM	2.3 Diesel 136 KM	2.3 Diesel 146 KM	2.3 Diesel 150 KM	2.3 Diesel 163 KM	2.3 Diesel 180 KM
L1H1 FWD 2,8t	M6	-	137 290 zł	-	140 290 zł	-	143 040 zł
L1H1 FWD 3,3t	M6	-	139 790 zł <sup>1</sup>	-	142 790 zł <sup>1</sup>	-	145 540 zł <sup>1</sup>
L1H2 FWD 3,3t	M6	-	141 590 zł <sup>1</sup>	-	144 590 zł <sup>1</sup>	-	147 340 zł <sup>1</sup>
L1H2 FWD 3,5t	M6	-	143 590 zł <sup>1</sup>	-	146 590 zł <sup>1</sup>	-	149 340 zł <sup>1</sup>
L2H2 FWD 3,3t	M6	-	142 590 zł <sup>1</sup>	-	145 590 zł <sup>1,2</sup>	-	148 340 zł <sup>1,2</sup>
L2H2 FWD 3,5t	M6	-	144 590 zł <sup>1</sup>	-	147 590 zł <sup>1,2</sup>	-	150 340 zł <sup>1,2</sup>
L2H3 FWD 3,5t	M6	-	147 590 zł	-	150 590 zł <sup>2</sup>	-	153 340 zł <sup>2</sup>
L3H2 FWD 3,5t	M6	-	146 390 zł <sup>1</sup>	-	149 390 zł <sup>1,2</sup>	-	152 140 zł <sup>1,2</sup>
L3H3 FWD 3,5t	M6	-	149 390 zł	-	152 390 zł <sup>2</sup>	-	155 140 zł <sup>2</sup>
L3H2 RWD SW 3,5t	M6	152 490 zł <sup>1</sup>	-	153 690 zł <sup>1</sup>	-	156 340 zł <sup>1</sup>	-
L3H2 RWD TW 3,5t	M6	154 490 zł <sup>1</sup>	-	155 690 zł <sup>1</sup>	-	158 340 zł <sup>1</sup>	-
L3H2 RWD TW 4,5t	M6	164 090 zł	-	165 290 zł	-	167 940 zł	-
L3H3 RWD TW 3,5t	M6	157 490 zł	-	158 690 zł	-	161 340 zł	-
L4H2 RWD SW 3,5t	M6	155 090 zł	-	156 290 zł	-	158 940 zł	-
L4H2 RWD TW 3,5t	M6	157 090 zł	-	158 290 zł	-	160 940 zł	-
L4H2 RWD TW 4,5t	M6	166 690 zł	-	167 890 zł	-	170 540 zł	-
L4H3 RWD SW 3,5t	M6	158 090 zł	-	159 290 zł	-	161 940 zł	-
L4H3 RWD TW 3,5t	M6	160 090 zł	-	161 290 zł	-	163 940 zł	-
L4H3 RWD TW 4,5t	M6	169 690 zł	-	170 890 zł	-	173 540 zł	-

**L** – dostępne długości nadwozia: **1** = krótka, **2** = średnia, **3** = długa, **4** = przedłużona

**H** – dostępne wysokości nadwozia: **1** = niska, **2** = średnia, **3** = wysoka

**FWD** = napęd na przednie koła **RWD** = napęd na tylne koła **SW** = pojedyncze koła na osi tylnej **TW** = podwójne koła na osi tylnej

<sup>1)</sup> **Model dostępny z podwójną kabiną 7-osobową** (patrz: drugi rząd siedzeń K2F): dopłata 26 850 zł

<sup>2)</sup> **Model dostępny z zautomatyzowaną skrzynią biegów MTA6**: dopłata 7 000 zł

Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Oferta dotyczy klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe	zł
<b>NADWOZIE</b>	
Lakier metaliczny / bazowy specjalny	2 000
Lakier metaliczny specjalny	2 700
Zbiornik paliwa 80 litrów	NH1 <b>S</b>
Większy zbiornik paliwa 105 litrów (nieдоступny w wersji z podwójną kabiną)	NH7 <b>400</b>
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami	DJB <b>S</b>
Lewy panel boczny bez okna	BTC <b>S</b>
Lewy panel boczny ze stałym oknem (tylko z BSA, nieдоступny z panelami drewnianymi N20, standard w wersjach z podwójną kabiną)	BTE <b>300/S</b>
Lewy panel boczny z przesuwającym oknem (tylko z BSC, nieдоступny z panelami drewnianymi N20)	BTG <b>900</b>
Prawe drzwi przesuwane bez okna	BSJ <b>S</b>
Prawe drzwi przesuwane ze stałym oknem (nieдоступne z panelami drewnianymi N20, standard w wersjach z podwójną kabiną)	BSA <b>300/S</b>
Prawe drzwi przesuwane z przesuwającym oknem (tylko z BSD lub BTG)	BSC <b>900</b>
Prawy panel boczny bez okna – usunięcie drzwi przesuwanach (tylko z lewym panelem BTC/BSK, nieдоступne w wersjach z podwójną kabiną)	BTB <b>- 900</b>
Prawy panel boczny ze stałym oknem – usunięcie drzwi przesuwanach (tylko z BSB, nieдоступny z panelami drewnianymi N20)	BTD <b>- 600</b>
Lewe drzwi przesuwane bez okna (tylko z prawymi drzwiami BSJ/BTB, nieдоступne z K2F)	BSK <b>2 100</b>
Lewe drzwi przesuwane ze stałym oknem (tylko z BSA, nieдоступne z panelami drewnianymi N20)	BSB <b>2 400</b>
Lewe drzwi przesuwane z przesuwającym oknem (tylko z BSC, nieдоступne z panelami drewnianymi N20)	BSD <b>2 400</b>
Tylne drzwi nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180° (nieдоступne z pakietem HMF)	J1W <b>S</b>
Tylne drzwi przeszkłone otwierane pod kątem 180° (nieдоступne z pakietem HMF)	J1X <b>250</b>
Tylne drzwi nieprzeszkłone otwierane pod kątem 270°	7U4 <b>1 100/P</b>
Tylne drzwi przeszkłone otwierane pod kątem 270°	J1T <b>1 350</b>
Stale okna boczne w tylnej części przestrzeni ładunkowej (dostępne tylko z przeszkleniem: BTE, BSB, BSA, J1X, J1T, nieдоступne z K2F)	A10 <b>800</b>
Podgrzewane szyby tylne (tylko z drzwiami J1X i J1T)	C49 <b>500</b>
Reflektory przeciwmgielne	T3U <b>500/P</b>
Światła do jazdy dziennej LED (z automatycznym włącznikiem)	T7E <b>S</b>
Chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne	Q8H <b>300</b>
Tylny stopień zintegrowany ze zderzakiem (standard tylko w wersjach RWD)	VF6 <b>700/S/P</b>
Hak holowniczy	VR2 <b>1 800</b>
Zwiększony uciąg na haku holowniczym do 3,5t (tylko dla wersji DMC 3,5t RWD TW)	V8F <b>S</b>
Filtr cząstek stałych	K13 <b>S</b>
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji	KPD <b>800</b>
Przystawka odbioru mocy z silnika (w wersjach FWD tylko z ogrzewaniem C41, w wersjach RWD tylko z klimatyzacją C60/C61)	V66 <b>600</b>
<i>Zawiera: elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji.</i>	
Przystawka odbioru mocy ze skrzyni biegów – złącze mechaniczne (dostępna tylko w wersjach RWD)	M1F <b>3 000</b>
Podwyższone obroty biegu jałowego	UF3 <b>400</b>
<b>Nadwozie – zawieszenie i koła</b>	
Podwójne koła na tylnej osi (tylko w wersji RWD TW)	<b>S</b>
Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (tylko w wersji RWD)	G94 <b>2 000</b>
Zawieszenie pneumatyczne z tyłu – regulowana wysokość (tylko z napędem FWD, z elektrycznym złączem odbioru mocy KPD i adapterem sygnału do szyny CAN KC6, nieдоступne z podwójną kabiną, z tachografem TGP i dla wersji L1)	F47 <b>9 000</b>
Opony wielosezonowe (tylko w wersjach L1/L2/L3 FWD oraz w RWD SW)	NRK <b>1 100</b>
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego, nieдоступne z zestawem naprawczym WTC)	P34 <b>S</b>
Kołpaki piast kół	P91 <b>S</b>
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9 <b>200</b>
Dolna metalowa osłona pod silnikiem	NY2 <b>700</b>
<b>WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne</b>	
Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna	TACR <b>S</b>
Tapicerka winylowa, ciemna (nieдоступna z pakietem XIC6 i fotelami A5Z, ASY, z podgrzewaniem C37, KA1)	TAVX <b>650</b>
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51 <b>S</b>
Podwójne siedzenie pasażera (dostępne tylko w wersji Furgon 3-osobowej)	AE0 <b>S/-</b>
Podwójne siedzenie pasażera ze składanym oparciem środkowym tworzącym stół z obrotową podstawką na laptopa (standard tylko z podwójną kabiną, z wyjątkiem L3H2 RWD TW 3,5t)	ARV <b>400/S/-</b>
Podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami, składanym oparciem środkowym tworzącym stół z obrotową podstawką na laptopa	ASY <b>700/P</b>
Pojedynczy fotel pasażera z przodu (standard tylko w L3H2 RWD TW 3,5t – wersja 6-osobowa)	AE1 <b>100 (S)</b>
Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem (nieдоступny z pakietem HMG)	B21 <b>300/P</b>
Komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem (dostępny tylko z fotelem kierowcy B21 lub A5Z)	AHZ <b>300</b>
Amortyzowany hydraulicznie fotel kierowcy z podłokietnikiem (nieдоступny z tapicerką TAVX, poduszką boczną APO oraz podwójną kabiną K2F)	A5Z <b>2 900/P</b>
Podgrzewany fotel kierowcy (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera A58 lub ASY i tapicerką TACR)	C37 <b>500</b>
Podgrzewane fotele przednie (dostępne tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR)	KA1 <b>900</b>
Drugi rząd siedzeń 4-miejscowy – podwójna kabina. <i>Zawiera: drzwi boczne BSA i panel BTE</i> (dostępny również z BSB), nieдоступny z poduszkami AJ7, fotelem kierowcy A5Z i przegrodami AX6/AX9. Dostępny z wybranymi silnikami i w wybranych wersjach – patrz tabela str. 1	K2F <b>26 850</b>
Podsufitka nad drugim rzędem siedzeń (tylko w wersji z podwójną kabiną K2F)	PPI <b>1 800</b>
<b>Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie</b>	
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4 <b>100</b>
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32 <b>S</b>
Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy	AXG <b>150/P</b>
Wewnętrzne lusterko wsteczne (tylko z przeszkloną przegrodą AX9 i tylnymi drzwiami J1X/J1T)	<b>S</b>
Wewnętrzne lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera	5VR <b>S</b>
Pełna przegroda kabiny oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego	AX6 <b>S</b>
Przeszkłona przegroda kabiny	AX9 <b>300</b>
Przeszkłona przegroda kabiny z kratą zabezpieczającą szybę	AYB <b>800</b>
Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny (tylko z przegrodami AX6/AX9)	5PA <b>350/P</b>
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej i drzwiach	<b>S</b>
Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera	BKP <b>S</b>
Oświetlenie LED przedziału ładunkowego	8G9 <b>300/P</b>

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		zł
<b>Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie (cd.)</b>		
Zamykany schowek w środkowej części kokpitu	B9J	200/P
Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej	SVM	900
Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera	BA3	550/P
Wysuwany stolik oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera	VB0	600/P
Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej – dla wersji L1	B68	1400
Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej – dla wersji L2	B68	1 500/P
Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej – dla wersji L3	B68	1 600/P
Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej – dla wersji L4	B68	1 700
Drewniane panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej – dla wersji L1	N18	800
Drewniane panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej – dla wersji L2	N18	900/P
Drewniane panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej – dla wersji L3	N18	1 000/P
Drewniane panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej – dla wersji L4	N18	1 100/P
Drewniane panele na całej wysokości ścian z ochroną nadkoli – dla wersji L1 (nie dostępne z elementami nadwozia BSB, BTE, BSA, BTD)	N20	2 600
Drewniane panele na całej wysokości ścian z ochroną nadkoli – dla wersji L2 (nie dostępne z elementami nadwozia BSB, BTE, BSA, BTD)	N20	3 100/P
Drewniane panele na całej wysokości ścian z ochroną nadkoli – dla wersji L3 (nie dostępne z elementami nadwozia BSB, BTE, BSA, BTD)	N20	3 500/P
Drewniane panele na całej wysokości ścian z ochroną nadkoli – dla wersji L4 (nie dostępne z elementami nadwozia BSB, BTE, BSA, BTD)	N20	3 900/P
Punkty mocowania ładunku w podłodze i na tylnych słupkach przestrzeni ładunkowej (liczba zależna od wersji, nie dostępne z ANY)	CTG	S
4 punkty mocowania ładunku na ścianach (na słupkach „C” i „D”)	ANY	300/P
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN	KC6	1 050
Dwa gniazda zasilania 12V na desce rozdzielczej		S
Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku	KCB	150
Drugi akumulator 95Ah	OBC	1900
Akumulator podstawowy 110Ah (tylko w wybranych silnikami)	K4G	300
Ścianka działowa przesuwana (tylko w wersjach FWD oraz z XBDB, nie dostępna w wersjach L1 i H3)	XBDI	10 800
Teleskopowe pręty unieruchamiające (tylko w wersjach FWD, tylko z XBBA/XBDB)	XBDT	1 200/P
Taśma do zabezpieczania ładunku (tylko z XBBA/XBDB) (tylko w wersjach FWD)	XBDX	300/P
Uchwyty do zabezpieczania ładunku (tylko z XBBA/XBDB) (tylko w wersjach FWD)	XBCI	200/P
Zabudowa warsztatowa (szafka) firmy Sortimo Globelyst (nie jest objęta gwarancją oraz serwisem firmy Opel, ogranicza ładowność pojazdu, dostępna tylko z napędem FWD z BTC i BSJ/BSA, nie dostępna z AAO /A10 / B68 / N18 / N20 / ANY / XBBA / XBDB / XBEC / XBBL / XBBL / XBGU / XBGV / XBGW / XBDII)	XBGR	18 000
<b>Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja</b>		
System ogrzewania z recyrkulacją powietrza	C41	S
Filtr przeciwpyłkowy	XR5	S
Klimatyzacja sterowana ręcznie	C60	4 500/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie – cena tylko przy zamówieniu z pakietem HMF/OFM	C60	3 200/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie	C61	6 000/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie – cena tylko przy zamówieniu z pakietem HMF/OFM/HMG	C61	4 200/P
<b>Wnętrze – systemy audio-informacyjne</b>		
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim		S
Brak radioodbiornika (usunięcie)	UL5	- 300
Radioodbiornik R15 BT USB z tunerem radia cyfrowego DAB. Zawiera: 2-głośnikowy system audio, złącze USB, Bluetooth®.	2L1	S
System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink – mapy Europy Wschodniej, radioodbiornik, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, 7" zintegrowany ekran dotykowy, funkcja integracji ze smartfonem Apple Car- Play™ lub Android Auto. Tuner radia cyfrowego DAB.	10R	4 200/P
System nawigacji Navi 80 IntelliLink – mapy Europy, usługi Tom Tom live services, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, czytnik kart SD, 7" zintegrowany ekran dotykowy, funkcja integracji ze smartfonem Android Auto. Tuner radia cyfrowego DAB.	2L9	5 600
Ładowarka indukcyjna telefonu	K4C	450
<b>BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>		
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy (dostępna tylko z poduszką powietrzną kierowcy AJ3 i pasażera AK5, nie dostępna z fotelem ASZ)	AP0	900/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera (nie dostępna ze schowkiem B9J)	AK5	1500/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera oraz boczne poduszki powietrzne (tylko z fotelami pasażera AE1 lub AHZ, nie dostępna z pakietami OFM i HMG)	AJ7	1 800
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA		S
System stabilizacji toru jazdy ESP® z system Traction Control	NW9	S
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	UFL	P
Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu	UDQ	1 500/P
Układ ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania awaryjnego (tylko w wersjach o DMC 4,5t)	UHY	(S)
Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem – czujnik deszczu i światła	CE1	S
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	S
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi	CLB	S
Funkcja doryglowania zamków (deadlock)	UTK	300
Zdalnie sterowany zamek centralny z 2 kluczykami dwufunkcyjnymi i automatycznym zamykaniem	CLA	500
Alarm	UA6	1 800
Cyfrowy tachograf (standard tylko w wersjach o DMC 4,5t)	TGF	3 000 (S)
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	K34	500/P
Komputer pokładowy	U68	S
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h	KY*	200
Kluczyk dla trzeciego kierowcy	K69	300
Kamera cofania z wyświetlaczem w lusterku lub na ekranie systemu nawigacji (nie dostępna z czujnikami parkowania UD7)	UVC	2 000
Kamera cofania z wyświetlaczem w lusterku lub na ekranie systemu nawigacji i czujniki parkowania z przodu i z tyłu	UE5	2 600/P
Kamera zapewniająca widok do tyłu przy braku przeszklenia przegrody i tylnych drzwi (nie może pełnić roli kamery cofania)	5J6	P
Czujniki parkowania z tyłu	UD7	700/P
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu	UD5	1 400/P
Asystent świateł drogowych	TQ5	P

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		zł
<b>PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO</b>		
<b>Pakiet Klimatyzacji Plus</b>		
<i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Czujniki parkowania z tyłu.</i>	LPF4	4 800
<b>Pakiet Navi&amp;Cool</b>		
<i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink.</i>	XIFK	5 500
<b>Pakiet Navi&amp;Cool Pro</b>		
<i>Klimatyzacja sterowana elektronicznie. System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink. Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.</i>	XZ48	6 900
<b>Pakiet Bezpieczeństwa</b> (nieдоступny ze schowkiem B9J i fotelem A5Z)		
<i>Przednia poduszka powietrzna pasażera. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.</i>	OFM	2 200
<b>Pakiet Asystent Bezpieczeństwa 1</b> (standard tylko dla wersji RWD DMC 4,5t)		
<i>System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Asystent świateł drogowych.</i>	XIFH	2 200 (S)
<b>Pakiet Asystent Bezpieczeństwa 2</b>		
<i>System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Asystent świateł drogowych. Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu.</i>	XIFJ	3 500
<b>Pakiet Dobrej Widoczności do tyłu</b> (tylko z drzwiami tylnymi J1W lub 7U4 i przegrodą AX6)		
<i>Kamera cofania z wyświetlaczem w lusterku lub na ekranie systemu nawigacji i czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Kamera zapewniająca widok do tyłu przy braku przeszklenia przegrody i tylnych drzwi.</i>	XZ52	5 000
<b>Pakiet Wygodnej Pracy</b> (nieдоступny z tapicerką TAVX)		
<i>Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy. Zamykany schowek w środkowej części kokpitu. Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera. Wysuwany stolik oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera.</i>	XZ49	1 350/P
<b>Pakiet Superkomfortowy</b> (nieдоступny z tapicerką TAVX)		
<i>Klimatyzacja sterowana elektronicznie. System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Czujniki parkowania z tyłu. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Reflektory przeciwmgielne.</i>	LPA5	8 850
<b>Pakiet Edition</b>		
<i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komfortowy fotel kierowcy. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy. Zamykany schowek w środkowej części kokpitu. Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera. Wysuwany stolik oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera. Czujniki parkowania z tyłu. Pełnowymiarowe kołpaki kół. Po 4 punkty mocowania ładunku na ścianach (na słupkach „C” i „D”).</i>	OBX	9 000
<b>Pakiet Profesjonalny</b> (nieдоступny dla L1)		
<i>Hak holowniczy. Czujniki parkowania z tyłu. Tyłne drzwi nieprzeszkłone otwierane pod kątem 270°.</i>	HMF	2 700
<b>Pakiet Budowlany</b> (tylko w wersjach RWD, nieдоступny z z poduszkami APO/AJ7, fotelem kierowcy A51, pakietem OFM i tapicerką TAVX)		
<i>Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hak holowniczy. Amortyzowany hydraulicznie fotel kierowcy z podłokietnikiem.</i>	HMG	5 700
<b>Pakiet Cargo</b> (nieдоступny dla L1)		
<i>Drewniane panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej. Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej. Tyłne drzwi nieprzeszkłone otwierane pod kątem 270°. Oświetlenie LED przedziału ładunkowego.</i>	XIEX	3 500
<b>Pakiet Cargo Pro</b> (nieдоступny dla L1)		
<i>Drewniane panele na całej wysokości ścian przestrzeni ładunkowej, z ochroną nadkoli. Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej. Tyłne drzwi nieprzeszkłone otwierane pod kątem 270°. Oświetlenie LED przedziału ładunkowego. Tylny stopień zintegrowany ze zderzakiem.</i>	XIEY	5 500
<b>Pakiet Ładunkowy Bazowy</b> (dostępny tylko dla L2H2 FWD i L3H2 FWD)		
<i>Szyny boczne z mocowaniami, panele boczne z tworzywa (XBBA). Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej (B68).</i>	XBGU	4 000
<b>Pakiet Ładunkowy Standardowy</b> (dostępny tylko dla L2H2 FWD i L3H2 FWD)		
<i>Szyny boczne z mocowaniami, panele boczne z tworzywa (XBBA). Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej (B68). Taśma do zabezpieczenia ładunku (XBDX). Uchwyty do zabezpieczenia ładunku (XBCI).</i>	XBGV	4 500
<b>Pakiet Ładunkowy Profesjonalny</b> (dostępny tylko dla L2H2 FWD i L3H2 FWD)		
<i>Szyny boczne z mocowaniami, panele boczne z tworzywa (XBBA). Szyny do mocowania w podłodze i dachu, 2 wysokości, podłoga drewniana (XBDB). Taśma do zabezpieczenia ładunku (XBDX). Uchwyty do zabezpieczenia ładunku (XBCI). Teleskopowe pręty unieruchamiające (XBDT). Transportowe pasy ściągające.</i>	XBGW	11 000

S – wyposażenie standardowe wersji P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

## Dane techniczne silników

	2.3 Diesel BiTurbo 131 KM RWD	2.3 Diesel BiTurbo 136 KM FWD	2.3 Diesel BiTurbo 146 KM S/S RWD	2.3 Diesel BiTurbo 150 KM S/S FWD	2.3 Diesel BiTurbo 163 KM S/S RWD	2.3 Diesel BiTurbo 180 KM FWD
Skrzynie biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna/ 6-biegowa Easytronic	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna/ 6-biegowa Easytronic
Pojemność skokowa, cm	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299
Moc maksymalna, kW/KM przy obr./min	96 / 131 przy 3 500	100 / 136 przy 3 500	107 / 146 przy 3 500	110 / 150 przy 3 500	120 / 163 przy 3 500	132 / 180 przy 3 500
Maks. moment obrotowy	330 przy 1 500	360 przy 1 500	360 przy 1 500	385 przy 1 500	380 przy 1 500	400 przy 1 500
<b>Norma emisji spalin</b>	<b>Euro VI d</b>	<b>Euro 6d-TEMP</b>	<b>Euro VI d</b>	<b>Euro 6d-TEMP</b>	<b>Euro VI d</b>	<b>Euro 6d-TEMP</b>
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	9,0 – 8,6	12,4 – 9,0	8,6 – 8,1	12,3 – 8,8	8,6 – 8,1	12,6 – 8,9
Emisja CO <sub>2</sub> , cykl mieszany, g/km*	233 – 224	327 – 236	225 – 211	323 – 230	225 – 211	330 – 235
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata

\*Wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP, a dla wersji RWD (Euro VI d) następnie przeliczone według reguł stosowanych do cyklu NEDC, aby umożliwić ich właściwe porównanie, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, a także obciążenia pojazdu. Przedstawione zakresy wartości osiągow, zużycia paliwa i emisji spalin wynikają z różnych wersji nadwozia, ładowności i wyposażenia, w tym opon o różnych oporach toczenia. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO<sub>2</sub>, zwiększenie masy własnej, a co za tym idzie nacisku na osie i jednocześnie ograniczenie ładowności pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyspieszeń. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel, który dysponuje szczegółowymi informacjami.

## Wymiary, masy, pojemności

### Nadwozie

Długość całkowita (mm): L1: 5 048, L2: 5 548, L3: 6 198, L4: 6 848

Wysokość całkowita (mm, bez obciążenia):

dla FWD- H1: 2 310, H2: 2 499-2 503, H3: 2 749-2 815

dla RWD- H2: 2 549-2 557, H3: 2 808-2 815

Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2 070/2 470

Rozstaw osi (mm): 3 182/3 682/4 332

Rozstaw kół przód/tył (mm): 1 750/ 1 612(TW)1 730(SW)

### Średnica zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 12,0-15,7 m

Między ścianami: 12,5-16,2 m

### Przestrzeń ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Pojemność: 6,9-17 m<sup>3</sup>

Szerokość między nadkolami (mm): 1 080(TW)/1 380(SW)

Długość podłogi (mm): 2 175-4 383

Wysokość (mm): 1 894-2 144

### Masy (wg ECE)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 3 300-4 500 kg

Ładowność (w zależności od wersji): 823-2 254 kg

Dopuszczalne obciążenie dachu: 200 kg

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami: 2 500-3 500 kg

Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „KA1”, co tu oznacza podgrzewane fotele przednie). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

Opel Poland, Warszawa, 1 kwietnia 2021 r.